

Раня весна, кінець березня, початок квітня. Підв'язати до шпалери та обробити мідним препаратом, наприклад Чемпіон, Купросат, Косайд 2000 або Медян Екстра. Оброблювати при температурі повітря вище +5

Травень, коли на кущах розвинеться 5-7 листків. Обробити контактними препаратами Антракол+Тіовіт Джет, обробити при температурі повітря не нижче +18 і не вище +30 градусів. Дозу препаратів взяти наполовину меншу, листочки ще молоді. Краще оброблювати окремо, сьогодні Антракол, завтра Тіовіт Джет.

В кінці травня обробити препаратом Квадріс по інструкції.

На початку цвітіння приблизно 10-15 червня, залежить від температури, обробити Ридоміл+Топаз або Мелоді Дуо+ Топаз по інструкції.

Рівно через 14 днів обробити Топаз від оїдіуму на наступний день обробити Танос, або Ревус Топ, чи Квадріс від мільдю.

Приблизно біля 10того липня обробити ще раз препаратом Флінт Стар, від оїдіуму.

20 та 30того липня обробити препаратом Тіовіт джет від оїдіуму, препарат нетоксичний можна через день вживати вже ягоди. Тіовітом можна оброблювати лише при температурі від +18 до +30 градусів, при нижчій температурі не діє, а при вищій може спалити ягоди та листя. Особливу увагу при обробці звернути на ягоди. Тіовітом небажано оброблювати технічні сорти впливає на якість вина.

Після обрізки кущів в листопаді обробити кущі залізним купоросом 300грам на 10літрів води і підготувати до укриття.

Якщо в подальшому виникне проблема з загниванням ягід в гроні, тоді на початку серпня самі грона потрібно обробити препаратом Світч за Інструкцією.